



**SELÇUK YEM GIDA
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**



Üretim tesisi, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı yemlerinin yanı sıra işletmeye özel yem üretimi yapabilecek teknoloji ve kapasiteye sahiptir. Toz, pelet ve granül formlarda yem üretimi yapan tesis, hammadde kabulünden ürün paketlemeye kadar %100 otomasyon ile sektöre hizmet vermektedir.

Sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamayı ilke edinen yetkin ve yenilikçi insan kaynakları ile ileri teknolojiyi kullanarak, yaşam kalitesine önem verenler için insana ve doğaya duyarlı bir şekilde sağlıklı ve güvenli hayvansal gıda üretimini sağlamayı amaçlamaktayız.


Şirketimiz her daim yem üretiminde yeni teknolojiye ve yem üretimiyle ilgili yeni fikirlere açık devamlı büyüme odaklı çalışmayı prensip edinerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Production facility, cattle, ovine, poultry feed as well as special feed for the enterprise has the technology and capacity to produce. In powder, pellet and granular forms feed production facility, from raw material acceptance to product packaging 100% serves the sector with automation.

*Competent and innovative person who is committed to providing sustainable customer satisfaction resources, using advanced technology, people who care for the quality of life and to ensure the production of healthy and safe animal food in a sensitive manner to the nature.
We aim.*

Our company is always in line with new technology in feed production and feed production adopting the principle of continuous growth-oriented work aims to contribute.

T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME ONAY BELGESİ



Onay Numarası : α TR-2700075

İşletmecinin Adı-Soyadı /
Tüzel Kişiliğin Adı : Selçuk Yem Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

İşletmenin Ticaret Unvanı : Selçuk Yem Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

İşletmenin Adresi : Aydınlar Mah. 03044 Nolu Cad.No:12/1 Merkez
Şehitkamil - Gaziantep / Türkiye

İşletmenin Kategorisi : (5996) ONAYA TABİ YEM İŞLETMELERİ
İşletmenin Kapasitesi : 30 ton/Saat


İşletmenin Faaliyeti : Onaya Tabi Karma Yem Üreten İşletme

Belgenin İlk Veriliş Tarihi : 09/05/2017

Belgenin Değişiklik Tarihi :

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Mehmet KARAYILAN
Müdürü





Certificate

**SELÇUK YEM GIDA
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

AYDINLAR MAH. 030444 CAD. NO:12/1
ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP / TÜRKİYE

*Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standartların gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:*

**ISO 22716:2008:GMP
GOOD MANUFACTURING PRACTICES**
*The GMP System is applicable to:
İyi Üretim Uygulamaları:*

**PRODUCTION AND SALES OF MIXED AND ORGANIC FEED (BOVINE, OVINE,
POULTRY AND FISH), STORAGE AND SALES OF OIL SEED AND RESIDUE,
GRAIN AND CEREALS**

**KARMA VE ORGANİK YEM (BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI VE BALIK) ÜRETİMİ
VE SATIŞI, YAĞLI TOHUM VE KÜSPESİ, TAHİL VE HUBUBAT ÜRÜNLERİNİN
DEPOLANMASI VE SATIŞI**

Certificate No: ISO/19540
Sertifika Numarası: ISO/19540
Date of Issue: 26.09.2019
Yayınlanma Tarihi: 26.09.2019

Date of Certification Audit: 18.09.2019
Denetim Tarihi: 18.09.2019
Date of Expiry: 25.09.2020
Son Geçerlilik Tarihi: 25.09.2020

1st Surveillance Audit : September 2020
1. Gözetim Denetim Tarihi : Eylül 2020
2nd Surveillance Audit : September 2021
2. Gözetim Denetim Tarihi : Eylül 2021



QC International Certifications Services Pvt. Ltd
Certificate of validity information E-mail: info@qcinternational.com
mail to confirm

CERTIFICATE IQR CERTIFICATION

**SELÇUK YEM GIDA
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

AYDINLAR MAH. 030444 CAD. NO:12/1
ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP / TÜRKİYE

*Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standartların gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:*

ISO 14001:2015
*The Environmental Management System is applicable to:
Çevre Yönetim Sistemi:*

**PRODUCTION AND SALES OF MIXED AND ORGANIC FEED (BOVINE, OVINE,
POULTRY AND FISH), STORAGE AND SALES OF OIL SEED AND RESIDUE,
GRAIN AND CEREALS**

**KARMA VE ORGANİK YEM (BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI VE BALIK) ÜRETİMİ
VE SATIŞI, YAĞLI TOHUM VE KÜSPESİ, TAHİL VE HUBUBAT ÜRÜNLERİNİN
DEPOLANMASI VE SATIŞI**

Certificate Number: EMS-07638
Belge Numarası: EMS-07638
Initial Certification Date: 23.09.2019
İlk Belgelendirme Tarihi: 23.09.2019
Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl
Certificate Validity Date: 22.09.2020
Belge Geçerlilik Tarihi: 22.09.2020


IQR Sertifikasyon Öncüsü


ACCREDITED
Management System
Certification Body
MSCB-135

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Büyükdere mah. Akmerkez kat: No:3 Beşiktaş/İstanbul E:2 78504 / 78105A
Tel: +90 212 260 00 10 Fax: +90 212 249 41 13 www.iqr.com.tr e-posta: info@iqr.com.tr

CERTIFICATE IQR CERTIFICATION

**SELÇUK YEM GIDA
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

AYDINLAR MAH. 030444 CAD. NO:12/1
ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP / TÜRKİYE

*Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standartların gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:*

ISO 22000:2005
*The Food Safety Management System is applicable to:
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi:*

**PRODUCTION AND SALES OF MIXED AND ORGANIC FEED (BOVINE, OVINE,
POULTRY AND FISH), STORAGE AND SALES OF OIL SEED AND RESIDUE,
GRAIN AND CEREALS**

**KARMA VE ORGANİK YEM (BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI VE BALIK) ÜRETİMİ
VE SATIŞI, YAĞLI TOHUM VE KÜSPESİ, TAHİL VE HUBUBAT ÜRÜNLERİNİN
DEPOLANMASI VE SATIŞI**

Certificate Number: FSMS-07639
Belge Numarası: FSMS-07639
Initial Certification Date: 23.09.2019
İlk Belgelendirme Tarihi: 23.09.2019
FSMS Category: DL, F, G
GGYS Kategorisi: DL, F, G
Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl
Certificate Validity Date: 22.09.2020
Belge Geçerlilik Tarihi: 22.09.2020


IQR Sertifikasyon Öncüsü


ACCREDITED
Management System
Certification Body
MSCB-135

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Büyükdere mah. Akmerkez kat: No:3 Beşiktaş/İstanbul E:2 78504 / 78105A
Tel: +90 212 260 00 10 Fax: +90 212 249 41 13 www.iqr.com.tr e-posta: info@iqr.com.tr

CERTIFICATE IQR CERTIFICATION

**SELÇUK YEM GIDA
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

AYDINLAR MAH. 030444 CAD. NO:12/1
ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP / TÜRKİYE

*Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standartların gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:*

ISO 9001:2015
*The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:*

**PRODUCTION AND SALES OF MIXED AND ORGANIC FEED (BOVINE, OVINE,
POULTRY AND FISH), STORAGE AND SALES OF OIL SEED AND RESIDUE,
GRAIN AND CEREALS**

**KARMA VE ORGANİK YEM (BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI VE BALIK) ÜRETİMİ
VE SATIŞI, YAĞLI TOHUM VE KÜSPESİ, TAHİL VE HUBUBAT ÜRÜNLERİNİN
DEPOLANMASI VE SATIŞI**

Certificate Number: QMS-07638
Belge Numarası: QMS-07638
Initial Certification Date: 23.09.2019
İlk Belgelendirme Tarihi: 23.09.2019
Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl
Certificate Validity Date: 22.09.2020
Belge Geçerlilik Tarihi: 22.09.2020


IQR Sertifikasyon Öncüsü


ACCREDITED
Management System
Certification Body
MSCB-135

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Büyükdere mah. Akmerkez kat: No:3 Beşiktaş/İstanbul E:2 78504 / 78105A
Tel: +90 212 260 00 10 Fax: +90 212 249 41 13 www.iqr.com.tr e-posta: info@iqr.com.tr

Güneydoğu İhracatçılar Birliği İlk 100 Firma Arasındayız

Southeast Exporters Association We are one of the first 100 companies



Expander Besi Bařlangıç

TANIMI

- Besiye alınan erkek danaların iki aylık beslenme döneminde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- İřtah açıcı ve lezzetlidir.
- Besiye alınan danaların mineral ve vitamin ihtiyacını karşılar.
- Dengeli ve yüksek sindirilebilirliğe sahip bir yemdir.



BESİN MADDESİ İÇERİĞİ

Besin Maddesi	%	Besin Maddesi	%
Kuru Madde % (en az)	88	A Vitamini, IU/kg (en az)	5.000
Ham Protein, % (en az)	14	D3 Vitamini, IU/kg (en az)	700
Ham Selüloz, % (en çok)	14	E Vitamini, mg/kg (en az)	30
Ham Kül,% (en çok)	9	Fosfor, % (en az)	0,5
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok)	1,0	Sodyum, % (en az-en çok)	0,3-0,6
NaCl, % (en çok)	1,0	Kalsiyum, % (en az-en çok)	1,0-2,0
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg)	2500		



Expander Besi Bařlangıç

DESCRIPTION

- Fattened calf while the men used a two-month feeding period.

PROPERTIES

- Savory and delicious.
- calves that are fattened meet the needs of minerals and vitamins.
- And a balanced feed with high digestibility.



NUTRIENT CONTENT

Nutrients	%	Nutrients	%
Dry Matter% (at least)	88	Vitamin A, IU / kg (min)	5000
Crude Protein,% (min)	14	Vitamin D3, IU / kg (min)	700
Crude fiber,% (maximum)	14	Vitamin E, mg / kg (min)	30
Crude ash,% (maximum)	9	Phosphorus,% (min)	0.5
HCl Insoluble Ash,% (maximum)	1.0	Sodium,% (min-max)	0.3-0.6
NaCl,% (maximum)	1.0	Calcium,% (min-max)	1.0-2.0
Metabolic energy (at least, kcal / kg)	2500		



Expander Besi 18

DESCRIPTION

- Beside the oath after the initial use and until the remaining kesime3 months.
- During this period, the rate of conversion sworn yüksektir.yüksek ratio provides a very digestible food ingredients bearing yüksekrandı with the content.

PROPERTIES

- It provides rapid growth in a short time.
- Tasty and appetizing feature.
- Young calves are effective on bone and muscle development.
- It provides healthy development of the structure of balanced ration.
- Also there is no need vitamin and mineral supplements.



NUTRIENT CONTENT

Nutrients	%	Nutrients	%
Dry Matter% (at least)	88	Vitamin A, IU / kg (min)	10,000
Crude Protein,% (min)	18	Vitamin D3, IU / kg (min)	1000
Crude fiber,% (maximum)	12	Iron, mg / kg (min)	50
Crude ash,% (maximum)	9	Zinc, mg / kg (min)	50
HCl Insoluble Ash,% (maximum)	one		
NaCl,% (maximum)	one		



Expander Besi 18

TANIMI

- Besi başlangıç yeminin kullanımının ardından kesime3 ay kalana dek kullanılır.
- Bu dönemde yemin ete dönüşüm oranı çok yüksektir.Yüksek oranda sindirilebilir besin maddeler içeriği ile yüksekrandıman sağlar.

ÖZELLİKLERİ

- Kısa zamanda hızlı bir büyüme sağlar.
- Lezzetli ve iştah açıcı özelliğindedir.
- Genç danalarda kemik ve kas gelişimi üzerine etkilidir.
- Dengeli rasyon yapısı ile sağlıklı gelişim sağlar.
- Ayrıca vitamin-mineral takviyesine gerek yoktur.



BESİN MADDESİ İÇERİĞİ

Besin Maddesi	%	Besin Maddesi	%
Kuru Madde % (en az)	88	A Vitamini, IU/kg (en az)	10.000
Ham Protein, % (en az)	18	D3 Vitamini, IU/kg (en az)	1.000
Ham Selüloz, % (en çok)	12	Demir, mg/kg (en az)	50
Ham Kül,% (en çok)	9	Çinko, mg/kg (en az)	50
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok)	1		
NaCl, % (en çok)	1		



Expander Süt 18

DESCRIPTION

- Low and medium efficiently used in the feeding of dairy cows is a balanced feed with vitamins and minerals.

PROPERTIES

- structure and yield dairy cows to live and share share Balanced ration meets your needs.
- Hammaddelerinden hazırlanır is highly digestible forage.



Expander Milk 18S FEEDING PROGRAM

Baits (kg)	Milk Production (LT)		
	15 (LT)	20 (LT)	25 (LT)
Corn silage	20	22	25
Dry Alfalfa Grass	0	one	one
Vetch-Barley Grass	2nd	one	one
beet Posada	5	5	5
Shaman	2nd	2nd	2nd
Expander Milk 18S	6	8	10

CONTENTS OF THE MATERIALS Basin

Nutrients	%	Nutrients	%
Dry Matter% (at least)	88	Vitamin A, IU / kg (min)	13,000
Crude Protein,% (min)	18	Vitamin D3, IU / kg (min)	4000
Crude fiber,% (maximum)	9	Vitamin E, mg / kg (min)	50
Crude ash,% (maximum)	9	Iron, mg / kg (min)	50
HCl Insoluble Ash,% (maximum)	one		
NaCl,% (maximum)	one		

Expander Süt 18

TANIMI

- Düşük ve orta verimli sağmal ineklerin beslenmesinde kullanılan vitamin ve mineraller ile dengelenmiş bir yemdir.

ÖZELLİKLERİ

- Dengeli rasyon yapısı ile sağmal ineğin yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını karşılar.
- Yüksek oranda sindirilebilir yem hammaddelerinden hazırlanmıştır.



Expander Süt 18S BESLEME PROGRAMI

Yemler (kg)	SÜT VERİMİ (LT)		
	15 (LT)	20 (LT)	25 (LT)
Mısır Silajı	20	22	25
Kuru Yonca Otu	0	1	1
Fiğ-Arpa Otu	2	1	1
Pancar Posa	5	5	5
Saman	2	2	2
Expander Süt 18S	6	8	10

BESİN MADDESİ İCERİĞİ

Besin Maddesi	%	Besin Maddesi	%
Kuru Madde % (en az)	88	A Vitamini, IU/kg (en az)	13.000
Ham Protein, % (en az)	18	D3 Vitamini, IU/kg (en az)	4.000
Ham Selüloz, % (en çok)	9	E Vitamini, mg/kg (en az)	50
Ham Kül,% (en çok)	9	Demir, mg/kg (en az)	50
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok)	1		
NaCl, % (en çok)	1		



Expander Süt 19 Milkpower

DESCRIPTION

- * Used in the supply of high yielding dairy cows.

PROPERTIES

- * With the increase in milk yield provided by the unit reduces the cost of milk.
- * Digestibility is carefully crafted with high feed.
- * By-Pass allows an increase in milk yield and protein structure
- * Feed reduces the problem to hold semen origin.
- * Provides rapid increase in body weight after birth.



Milk Expander 19 FEEDING PROGRAM

Baits (kg)	Milk Production (LT)			
	20 (LT)	25 (LT)	30 (LT)	35 (LT)
Corn silage	20	22	25	25
Dry Alfalfa Grass	2nd	2.5	4	4
Vetch-Barley Grass	2nd	2nd	2nd	3
beet Posada	-	2nd	-	-
Shaman	2nd	2nd	one	-
milkpow Milk	8	9	10.5	12.5

NUTRIENT CONTENT

Nutrients	%	Nutrients	%
Dry Matter% (at least)	88	Vitamin A, IU / kg (min)	13,000
Crude Protein,% (min)	19	Vitamin D3, IU / kg (min)	4000
Crude fiber,% (maximum)	9	Vitamin E, mg / kg (min)	50
Crude ash,% (maximum)	9	Iron, mg / kg (min)	50
HCl Insoluble Ash,% (maximum)	one		
NaCl,% (maximum)	one		



Expander Süt 19 Milkpower

TANIMI

- * Yüksek verimli sağmal ineklerin beslenmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- * Süt veriminde sağladığı artış ile birim süt maliyetini azaltır.
- * Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddeleri ile özenle hazırlanmıştır.
- * By-Pass protein yapısı ile süt veriminde artış sağlar.
- * Besleme kaynaklı döl tutmama sorunlarını azaltır.
- * Doğum sonrası hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.



Expander Süt 19 BESLEME PROGRAMI

Yemler (kg)	SÜT VERİMİ (LT)			
	20 (LT)	25 (LT)	30 (LT)	35 (LT)
Mısır Silajı	20	22	25	25
Kuru Yonca Otu	2	2,5	4	4
Fiğ-Arpa Otu	2	2	2	3
Pancar Posa	-	2	-	-
Saman	2	2	1	-
MILKPOWER Süt	8	9	10,5	12,5

BESİN MADDESİ İÇERİĞİ

Besin Maddesi	%	Besin Maddesi	%
Kuru Madde % (en az)	88	A Vitamini, IU/kg (en az)	13.000
Ham Protein, % (en az)	19	D3 Vitamini, IU/kg (en az)	4.000
Ham Selüloz, % (en çok)	9	E Vitamini, mg/kg (en az)	50
Ham Kül,% (en çok)	9	Demir, mg/kg (en az)	50
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok)	1		
NaCl, % (en çok)	1		

Expander Buzađı Büyütme

TANIMI

- Buzađılarda 4. ayın bařından 6. ayın sonuna kadar kullanılır.

FAYDALI BİLGİLER

- Buzađı Büyütme yemleri önünde serbest olarak bulundurulmalıdır.
- Güven Buzađı Büyütme yemleri taze-temiz su ve kaliteli kaba (Yonca-Fiđ ..) yemler ile birlikte verilmelidir.
- Buzađının gelişimi için yeterli yemlik alanı temin edilmeli, yemlikte rekabete fırsat tanınmamalıdır.
- Saman gibi kalitesiz kaba yem kaynaklarına yer verilmemelidir.

ÖZELLİKLERİ

- Buzađının ihtiyaç duyduđu tüm besin maddelerince dengelenmiş bir formasyona sahiptir.
- Lezzetli ve iřtah açıcı özelliđi ile yüksek canlı ađırlık artıřı sađlar.
- Diři buzađılarda düve dönemi öncesi ideal vücut yapısı ve gelişimi sađlar.
- Erkek buzađıların iskelet ve kas sisteminin gelişimini uyarak besiyeye hazırlar.
- İřkemenin gelişimine yardımcı olur.



EXPANDER BUZAĐI BÜYÜTME BESLEME PROGRAMI

Yař (Gün)	Güven Buzađı Büyütme	Yonca ya da Kaliteli Kuru Ot	Su
0-3	Serbest	Serbest	Serest

BESİN MADDESİ İCERİĞİ

Besin Maddesi	%	Besin Maddesi	%
Kuru Madde % (en az)	88	A Vitamini, IU/kg (en az)	15.000
Ham Protein, % (en az)	17	D3 Vitamini, IU/kg (en az)	3.000
Ham Selüloz, % (en çok)	12	E Vitamini, mg/kg (en az)	25
Ham Kül, % (en çok)	9	Demir, mg/kg (en az)	70
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok)	1	Çinko, mg/kg (en az)	50
NaCl, % (en çok)	1	Selenyum	0,25



Expander Buzađı Büyütme

DESCRIPTION

- Calves are used at the beginning of the 4th month until the end of the 6th month.

USEFUL INFORMATION

- Calf feed should be available as free in front of the calf.
- Confidence Calf coarse feed fresh-clean and high quality water (Yonca-vetch ..) must be supplied with baits.
- adequate feeder space should be provided for the development of calves should be given the opportunity to compete in the manger.
- It should not be given to the poor quality roughage sources such as straw.

PROPERTIES

- The calf has all the needed nutrients is a balanced formulation.
- Tasty and high body weight gain with appetizing feature.
- The female calf heifers prior periods provides the ideal body structure and development.
- Prepare male calves fattened by stimulating the development of the skeleton and musculature.
- Tripe helps development.

EXPANDER CALF GROWTH FEEDING PROGRAM

Age (Days)	Confidence Calf	Alfalfa Hay or quality	That
0-3	Independent	Independent	desirable for

CONTENTS OF THE MATERIALS Basin

Nutrients	%	Nutrients	%
Dry Matter% (at least)	88	Vitamin A, IU / kg (min)	15,000
Crude Protein,% (min)	17	Vitamin D3, IU / kg (min)	3000
Crude fiber,% (maximum)	12	Vitamin E, mg / kg (min)	25
Crude ash,% (maximum)	9	Iron, mg / kg (min)	70
HCl Insoluble Ash,% (maximum)	one	Zinc, mg / kg (min)	50
NaCl,% (maximum)	one	Selenium	0.25



Expander Kuzu Başlangıç

TANIMI

- 2-6. haftalar arasında kuzuların beslenmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- İdeal iškembe gelişimi sağlar.
- Dengeli vitamin ve mineral yapısına sahiptir.
- Lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

Ağız Sütünün Önemi

- Kuzular doğum ile birlikte ağız sütünü mutlaka almalıdır.
- Ağız sütü normal süte oranla daha yüksek oranda antikorve besin maddesi içerir.
- Doğumdan sonraki 3-5 günlük sürede ağız sütü mutlaka içirilmelidir.
- Ağız sütünün alımından sonra günlük içirilecek süt miktarı canlı ağırlığının %10 u kadar olmalıdır.



EXPANDER KUZU BAŞLANGIÇ BESLEME PROGRAMI

Yaş (Hafta)	Süt ya da Süt İkame Yemi	Güven Kuzu Başlangıç	Su	Kuru Yonca Otu
0-2	C.A'n %10'U	-	Serbest	-
2-6	C.A'n %10'U	Serbest	Serbest	Serbest

BESİN MADDESİ İÇERİĞİ

Besin Maddesi	%	Besin Maddesi	%
Kuru Madde % (en az)	88	A Vitamini, IU/kg (en az)	16.000
Ham Protein, % (en az)	18	Sodyum, % (en az-en çok)	0,3-0,4
Ham Selüloz, % (en çok)	9	Demir, mg/kg (en az)	50
Ham Kül, % (en çok)	9	Çinko, mg/kg (en az)	50
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok)	1		
NaCl, % (en çok)	1		

Paint S



Expander Kuzu Başlangıç

TANIMI

- 2-6. haftalar arasında kuzuların beslenmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- İdeal iškembe gelişimi sağlar.
- Dengeli vitamin ve mineral yapısına sahiptir.
- Lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

Ağız Sütünün Önemi

- Kuzular doğum ile birlikte ağız sütünü mutlaka almalıdır.
- Ağız sütü normal süte oranla daha yüksek oranda antikorve besin maddesi içerir.
- Doğumdan sonraki 3-5 günlük sürede ağız sütü mutlaka içirilmelidir.
- Ağız sütünün alımından sonra günlük içirilecek süt miktarı canlı ağırlığının %10 u kadar olmalıdır.



EXPANDER KUZU BAŞLANGIÇ BESLEME PROGRAMI

Yaş (Hafta)	Süt ya da Süt İkame Yemi	Güven Kuzu Başlangıç	Su	Kuru Yonca Otu
0-2	C.A'n %10'U	-	Serbest	-
2-6	C.A'n %10'U	Serbest	Serbest	Serbest

BESİN MADDESİ İÇERİĞİ

Besin Maddesi	%	Besin Maddesi	%
Kuru Madde % (en az)	88	A Vitamini, IU/kg (en az)	16.000
Ham Protein, % (en az)	18	Sodyum, % (en az-en çok)	0,3-0,4
Ham Selüloz, % (en çok)	9	Demir, mg/kg (en az)	50
Ham Kül, % (en çok)	9	Çinko, mg/kg (en az)	50
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok)	1		
NaCl, % (en çok)	1		



Expander Kuzu Büyütme

DESCRIPTION

- from 6 weeks of age in lambs to slaughter passing süredokullanılır.
- Mutton, Lamb Development Trust oath vealıştırılarak should be started slowly.

PROPERTIES

- It provides high living ağırlıkkazanc increasing the dry matter intake.
- High digestibility of feed ingredients is prepared.
- Lamb contains vitamins and minerals needed.
- It provides high-quality and high carcass yield.



EXPANDER GROWTH LAMB FEEDING PROGRAM

Age (Weeks)	Lamb Development Trust	Dry weed	That
6-14	Independent	Independent	Independent
Up to 14 sections	Independent	Independent	Independent

NUTRIENT CONTENT

Nutrients	%	Nutrients	%
Dry Matter% (at least)	88	Vitamin A, IU / kg (min)	16,000
Crude Protein,% (min)	17	Sodium,% (min-max)	0.5-0.6
Crude fiber,% (maximum)	9	Iron, mg / kg (min)	50
Crude ash,% (maximum)	9	Zinc, mg / kg (min)	50
HCl Insoluble Ash,% (maximum)	one		
NaCl,% (maximum)	one		



Expander Kuzu Büyütme

TANIMI

- Kuzularda 6 haftalık yaştan kesime kadar geçen süredokullanılır.
- Kuzular, Güven Kuzu Büyütme yemine yavaş yavaş vealıştırılarak başlatılmalıdır.

ÖZELLİKLERİ

- Kuru madde tüketimini artırarak yüksek canlı ağırlıkkazancı sağlar.
- Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden hazırlanmıştır.
- Kuzunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içerir.
- Kaliteli ve yüksek karkas randımanı sağlar.



EXPANDER KUZU BÜYÜTME BESLEME PROGRAMI

Yaş (Hafta)	Güven Kuzu Büyütme	Kuru Ot	Su
6-14	Serbest	Serbest	Serbest
14 kesime kadar	Serbest	Serbest	Serbest

BESİN MADDESİ İÇERİĞİ

Besin Maddesi	%	Besin Maddesi	%
Kuru Madde % (en az)	88	A Vitamini, IU/kg (en az)	16.000
Ham Protein, % (en az)	17	Sodyum, % (en az-en çok)	0,5-0,6
Ham Selüloz, % (en çok)	9	Demir, mg/kg (en az)	50
Ham Kül,% (en çok)	9	Çinko, mg/kg (en az)	50
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok)	1		
NaCl, % (en çok)	1		



Expander Koyun Süt

DESCRIPTION

- used in the feeding of dairy sheep.

PROPERTIES

- It provides high milk yield.
- It increases the rate of twin births.
- It leads to higher birth weight of lambs.



EXPANDER SHEEP MILK SUPPLY PROGRAM

Feeding Periods	Duration (Wks.)	Confidence Sheep Milk Feed (g)	Dry Grass (g)	That
Dry Period (Life Share)	28	250-300	Independent	Independent
Last Pregnancy	4	400-500	Independent	Independent
Milking Period Milk Yield	12	1000-1200	Independent	Independent
1 liter / day	12	500-1000	Independent	Independent
2 lt / day	12	1400-1800	Independent	Independent
Solid Coach I (Flushing) Period	8	350-400	Independent	Independent

NUTRIENT CONTENT

Nutrients	%	Nutrients	%
Dry Matter% (at least)	88	Vitamin A, IU / kg (min)	13,000
Crude Protein,% (min)	16	Vitamin D3, IU / kg (min)	4000
Crude fiber,% (maximum)	9	Vitamin E, mg / kg (min)	50
Crude ash,% (maximum)	9	Iron, mg / kg (min)	50
HCl Insoluble Ash,% (maximum)	one		
NaCl,% (maximum)	one		



Expander Koyun Süt

TANIMI

- Sağmal koyunların beslenmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek süt verimi sağlar.
- İkiz doğum oranını artırır.
- Kuzularda yüksek doğum ağırlığına öncülük eder.



EXPANDER KOYUN SÜT BESLEME PROGRAMI

Besleme Dönemleri	Süre (Hft.)	Güven Koyun Süt Yemi (gr)	Kuru Ot (gr)	Su
Kuru Dönem (Yaşama Payı)	28	250-300	Serbest	Serbest
Gebelik Sonu	4	400-500	Serbest	Serbest
Sağım Dönemi Süt Verimi	12	1000-1200	Serbest	Serbest
1lt/gün	12	500-1000	Serbest	Serbest
2lt/gün	12	1400-1800	Serbest	Serbest
Koç Katım (Flushing) Dönemi	8	350-400	Serbest	Serbest

BESİN MADDESİ İÇERİĞİ

Besin Maddesi	%	Besin Maddesi	%
Kuru Madde % (en az)	88	A Vitamini, IU/kg (en az)	13.000
Ham Protein, % (en az)	16	D3 Vitamini, IU/kg (en az)	4.000
Ham Selüloz, % (en çok)	9	E Vitamini, mg/kg (en az)	50
Ham Kül,% (en çok)	9	Demir, mg/kg (en az)	50
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok)	1		
NaCl, % (en çok)	1		



Expander Toklu Besi

TANIMI

- 8-12 hafta süre ile tokluların beslenmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek canlı ağırlık artışı sağlar.
- Karkas kalite ve randımanını yükseltir.
- Lezzetli ve iştah açıcı özelliğindedir.
- Vitamin ve mineraller ile dengelenerek hazırlanmış özel bir yemdir.
- Özellikle meradan gelen toklularda alıştırlarak verilmesitavsiye edilir.
- Öğünler gün içinde 3-4 seferde verilmeli, mümkünse serbest yemleme yapılmalıdır.



EXPANDER KOYUN SÜT BESLEME PROGRAMI

Yemler	Vücut Kondüsyonu	
	İri Yapılı	Zayıf Yapılı
Güven Toklu Besi	1,5 kg/gün	2 kg/gün
Kuru Ot	Serbest	Serbest
Su	Serbest	Serbest

BESİN MADDESİ İÇERİĞİ

Besin Maddesi	%	Besin Maddesi	%
Kuru Madde % (en az)	88	A Vitamini, IU/kg (en az)	6.000
Ham Protein, % (en az)	14	D3 Vitamini, IU/kg (en az)	0,4-0,5
Ham Selüloz, % (en çok)	9	Demir, mg/kg (en az)	50
Ham Kül, % (en çok)	9	Çinko, mg/kg (en az)	50
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok)	1		
NaCl, % (en çok)	1		

Expander Toklu Besi

DESCRIPTION

- with 8-12 week period used in the feeding of the lambs.

PROPERTIES

- It provides high body weight gain.
- It increases efficiency and carcass quality.
- Tasty and appetizing feature.
- hazırlanmış özel balanced with vitamins and minerals is a decoy.
- Toughness is verilmesitavsiye Familiarize especially from pasture.
- Meals should be given 3-4 times a day, mümkünse serbest feeding should be done.



EXPANDER SHEEP MILK SUPPLY PROGRAM

baits	The Body Condition	
	Portly	poor planning
Confidence Yearling Fattening	1.5 kg / day	2 kg / day
Dry weed	Independent	Independent
That	Independent	Independent

NUTRIENT CONTENT

Nutrients	%	Nutrients	%
Dry Matter% (at least)	88	Vitamin A, IU / kg (min)	6000
Crude Protein,% (min)	14	Vitamin D3, IU / kg (min)	0,4-0,5
Crude fiber,% (maximum)	9	Iron, mg / kg (min)	50
Crude ash,% (maximum)	9	Zinc, mg / kg (min)	50
HCl Insoluble Ash,% (maximum)	one		
NaCl, % (maximum)	one		



Expander Toklu Besi

DESCRIPTION

- with 8-12 week period used in the feeding of the lambs.

PROPERTIES

- It provides high body weight gain.
- It increases efficiency and carcass quality.
- Tasty and appetizing feature.
- hazırlanmış özel balanced with vitamins and minerals is a decoy.
- Toughness is verilmesitavsiye Familiarize especially from pasture.
- Meals should be given 3-4 times a day, mümkünse serbest feeding should be done.



EXPANDER SHEEP MILK SUPPLY PROGRAM

baits	The Body Condition	
	Portly	poor planning
Confidence Yearling Fattening	1.5 kg / day	2 kg / day
Dry weed	Independent	Independent
That	Independent	Independent

NUTRIENT CONTENT

Nutrients	%	Nutrients	%
Dry Matter% (at least)	88	Vitamin A, IU / kg (min)	6000
Crude Protein,% (min)	14	Vitamin D3, IU / kg (min)	0,4-0,5
Crude fiber,% (maximum)	9	Iron, mg / kg (min)	50
Crude ash,% (maximum)	9	Zinc, mg / kg (min)	50
HCl Insoluble Ash,% (maximum)	one		
NaCl, % (maximum)	one		

Expander Yumurta Cıvıv

DESCRIPTION

- Commercial egg is a nutritional feed used in the period until the end of the 8th week from hatching chicks.

PROPERTIES

- Expander is an easy to use form.
- It does not require any mixing or screening.
- antibiyotikbüyü to comply with the laws and regulations are supported by the promoters and anticoccidials.
- High digestibility and quality control has been prepared raw maddelerkullanılarak history.

BENEFITS

- besinmadde of energy and laying chicks during the first week of life exactly meet their needs. Expander formundandola consumption is easy. indirir.sindirilebilirlik minimum loss of feed energy sources and supports the development of high essential amino asitlersaye is kabiliyetiniyileştir feed utilization.



NUTRIENT CONTENT

Nutrients	%	Nutrients	%
Dry Matter% (at least)	88	Vitamin A, IU / kg (min)	8000
Crude Protein,% (min)	18	Sodium,% (min-max)	0,1-0,2
Crude fiber,% (maximum)	5.8	Iron, mg / kg (min)	50
Crude ash,% (maximum)	8	Zinc, mg / kg (min)	50
HCl Insoluble Ash,% (maximum)	one		
NaCl,% (maximum)	one		



Expander Yumurta Cıvıv

TANIMI

- Ticari yumurtacı cıvıvlerin yumurtadan çıkışından 8.hafta sonuna kadarki dönemde beslenmelerinde kullanılan bir yemdir.

ÖZELLİKLERİ

- Expander formda olup kullanımı kolaydır.
- Herhangi bir karıştırma ve eleme işlemi gerektirmez.
- Kanun ve yönetmeliklere uygun antikoksidial ve antibiyotikbüyüme ilerleticilerle desteklenmiştir.
- Sindirilebilirliği yüksek ve kalite kontrolden geçmiş ham maddelerkullanılarak hazırlanmıştır.

FAYDALARI

- İlk yaşam haftalarındaki yumurtacı cıvıvlerin enerji ve besinmaddesi ihtiyaçlarını tam olarak karşılar. Expander formundandolayı tüketimi kolaydır. Yem kaybını en aza indirir.Sindirilebilirliği yüksek enerji kaynakları ve esansiyel amino asitlersayesinde gelişimi destekler, yemden yararlanma kabiliyetiniyileştirir.



BESİN MADDESİ İÇERİĞİ

Besin Maddesi	%	Besin Maddesi	%
Kuru Madde % (en az)	88	A Vitamini, IU/kg (en az)	8.000
Ham Protein, % (en az)	18	Sodyum, % (en az-en çok)	0,1-0,2
Ham Selüloz, % (en çok)	5,8	Demir, mg/kg (en az)	50
Ham Kül, % (en çok)	8	Çinko, mg/kg (en az)	50
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok)	1		
NaCl, % (en çok)	1		



Civciv Yemi

DESCRIPTION

- Commercial egg is a nutritional feed used in the period until the end of the 8th week from hatching chicks.

PROPERTIES

- Expander is an easy to use form.
- It does not require any mixing or screening.
- antibiyotikbüyü to comply with the laws and regulations are supported by the promoters and anticoccidials.
- High digestibility and quality control has been prepared raw maddelerkullanılarak history.

BENEFITS

- besinmadde of energy and laying chicks during the first week of life exactly meet their needs. Expander formundandola consumption is easy. indirir.sindirilebilirlik minimum loss of feed energy sources and supports the development of high essential amino asitlersaye is kabiliyetiniyileştir feed utilization.

NUTRIENT CONTENT

Nutrients	%	Nutrients	%
Dry Matter% (at least)	88	Vitamin A, IU / kg (min)	8000
Crude Protein,% (min)	24	Sodium,% (min-max)	0,1-0,2
Crude fiber,% (maximum)	5.8	Iron, mg / kg (min)	50
Crude ash,% (maximum)	8	Zinc, mg / kg (min)	50
HCl Insoluble Ash,% (maximum)	one		
NaCl,% (maximum)	one		



Civciv Yemi

TANIMI

- Ticari yumurtacı civcivlerin yumurtadan çıkışından 8.hafta sonuna kadarki dönemde beslenmelerinde kullanılan bir yemdir.

ÖZELLİKLERİ

- Expander formda olup kullanımı kolaydır.
- Herhangi bir karıştırma ve eleme işlemi gerektirmez.
- Kanun ve yönetmeliklere uygun antikoksidial ve antibiyotikbüyüme ilerleticilerle desteklenmiştir.
- Sindirilebilirliği yüksek ve kalite kontrolden geçmiş ham maddelerkullanılarak hazırlanmıştır.

FAYDALARI

- İlk yaşam haftalarındaki yumurtacı civcivlerin enerji ve besinmaddesi ihtiyaçlarını tam olarak karşılar. Expander formundandolayı tüketimi kolaydır. Yem kaybını en aza indirir.Sindirilebilirliği yüksek enerji kaynakları ve esansiyel amino asitlersayesinde gelişimi destekler, yemden yararlanma kabiliyetiniyileştirir.

BESİN MADDESİ İÇERİĞİ

Besin Maddesi	%	Besin Maddesi	%
Kuru Madde % (en az)	88	A Vitamini, IU/kg (en az)	8.000
Ham Protein, % (en az)	24	Sodyum, % (en az-en çok)	0,1-0,2
Ham Selüloz, % (en çok)	5,8	Demir, mg/kg (en az)	50
Ham Kül,% (en çok)	8	Çinko, mg/kg (en az)	50
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok)	1		
NaCl, % (en çok)	1		



Etlik Piliç

DESCRIPTION

- Commercial egg is a nutritional feed used in the period until the end of the 8th week from hatching chicks.

PROPERTIES

- Expander is an easy to use form.
- It does not require any mixing or screening.
- antibiyotikbüyü to comply with the laws and regulations are supported by the promoters and anticoccidials.
- High digestibility and quality control has been prepared raw maddelerkullanılarak history.

BENEFITS

- besinmadde of energy and laying chicks during the first week of life exactly meet their needs. Expander formundandola consumption is easy. indirir.sindirilebilirlik minimum loss of feed energy sources and supports the development of high essential amino asitlersaye is kabiliyetiniyileştir feed utilization.

NUTRIENT CONTENT

Nutrients	%	Nutrients	%
Dry Matter% (at least)	88	Vitamin A, IU / kg (min)	8000
Crude Protein,% (min)	23	Sodium,% (min-max)	0,1-0,2
Crude fiber,% (maximum)	5.8	Iron, mg / kg (min)	50
Crude ash,% (maximum)	8	Zinc, mg / kg (min)	50
HCl Insoluble Ash,% (maximum)	one		
NaCl,% (maximum)	one		



Etlik Piliç

TANIMI

- Ticari yumurtacı civcivlerin yumurtadan çıkışından 8.hafta sonuna kadarki dönemde beslenmelerinde kullanılan bir yemdir.

ÖZELLİKLERİ

- Expander formda olup kullanımı kolaydır.
- Herhangi bir karıştırma ve eleme işlemi gerektirmez.
- Kanun ve yönetmeliklere uygun antikoksidial ve antibiyotikbüyüme ilerleticilerle desteklenmiştir.
- Sindirilebilirliği yüksek ve kalite kontrolden geçmiş ham maddelerkullanılarak hazırlanmıştır.

FAYDALARI

- İlk yaşam haftalarındaki yumurtacı civcivlerin enerji ve besinmaddesi ihtiyaçlarını tam olarak karşılar. Expander formundandolayı tüketimi kolaydır. Yem kaybını en aza indirir.Sindirilebilirliği yüksek enerji kaynakları ve esansiyel amino asitlersayesinde gelişimi destekler, yemden yararlanma kabiliyetiniyileştirir.

BESİN MADDESİ İÇERİĞİ

Besin Maddesi	%	Besin Maddesi	%
Kuru Madde % (en az)	88	A Vitamini, IU/kg (en az)	8.000
Ham Protein, % (en az)	23	Sodyum, % (en az-en çok)	0,1-0,2
Ham Selüloz, % (en çok)	5,8	Demir, mg/kg (en az)	50
Ham Kül,% (en çok)	8	Çinko, mg/kg (en az)	50
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok)	1		
NaCl, % (en çok)	1		





SELÇUK YEM GIDA
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Aydınlar Mah. 03044 Nolu Cad. No: 12 Şehitkamil / GAZİANTEP / TURKEY
Tel: 0090 342 241 66 66 - Gsm: 0090 532 363 90 65